




Contract

Materassi - Topper - Cuscini - Reti - Soggiorni

ARCHIMEDE MEMORY



Prodotto Omologato TIM
dal Ministero dell'Interno



reti consigliate

FISSA ATP MOTORE

DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato



Memory Foam FR ignifugo

L'accogliente lato in Memory Foam FR presenta elevate capacità automodellanti con adattamento termosensibile al corpo.



Effetto massaggio

La lavorazione a bugnatura garantisce una continua aerazione e un massaggio al corpo durante il riposo che favorisce la circolazione sanguigna.



Water Foam HR

Il massello in Water Foam HR ignifugo, traspirabile ed elastico, allontana i rischi di allergie e offre un sostegno ergonomico al corpo.

↑
materasso finito

16 cm

circa



↑
materasso finito

19 cm

circa



↑
materasso finito

21 cm

circa



Rivestimento Ignitex®
L'elegante tessuto ignifugo Ignitex® in jersey, morbido e resistente all'usura, è certificato **Classe 1** a garanzia di elevate prestazioni di sicurezza.



Imbottitura ignifuga
Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a firma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.

rivestimento SFODERABILE

cerniera su tutti i lati

Lavabile a secco

DARWIN 25



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno

La struttura con molle insacchettate e indipendenti a **7 zone differenziate** si adatta al corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto sostegno.



Comfort sostenuto


La superficie di contatto sagomata a 5 zone differenziate in Water Foam HD, flessibile e traspirante, offre un supporto rinforzato al corpo.



Water Foam HR ignifugo


Il lato liscio in Water Foam HR, traspirante ed elastico, offre un sostegno equilibrato al corpo durante il riposo.

↓
struttura interna
20 cm
circa
↑



Doppia piattina

La doppia piattina perimetrale di rinforzo in acciaio favorisce la stabilità della struttura e garantisce il comfort del materasso nel tempo.



1500 Minimolle

La densità delle molle nella struttura, pari a **520 al m²**, garantisce un sostegno anatomicamente corretto, rigido e flessibile nei punti giusti.



Molleggio a 7 zone

Il molleggio a zone differenziate, insacchettate e indipendenti, si adatta al corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto sostegno.



Sistema Box Air

Struttura perimetrale in **Water Foam FR ignifugo Classe 11M**, che garantisce robustezza e indeformabilità al materasso.

Variante per molleggio interno:



800 Molle

La densità delle molle nella struttura, pari a **260 al m²**, risponde in modo adeguato alle sollecitazioni del peso del corpo, aumentando il comfort.



RESISTENTE



IGIENICO



TRASPIRANTE

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

reti consigliate

FISSA

DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL



Rivestimento Ignitex®

L'elegante tessuto ignifugo Ignitex® in jersey, morbido e resistente all'usura, è certificato **Classe 1** a garanzia di elevate prestazioni di sicurezza.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a fitta ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.



rivestimento

FISSO

con maniglie e areatori



materasso finito

24 cm

circa



**PILLOW TOP
OPZIONALE
1 LATO**

Staccabile
e lavabile a secco



**Pillow Top
Soft**

Soffice imbottitura in fibra di poliestere ignifuga in fiocco, a fitta ritardante, con elevate capacità di traspirabilità.



**Pillow Top
Memory**

L'imbottitura automodellante in **Memory Foam FR ignifugo 11M** allevia la pressione e si adatta al profilo del corpo.

EDISON MEMORY 25



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno

La struttura con molle insacchettate e indipendenti a **7 zone differenziate** si adatta al corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto sostegno.



Memory Foam FR ignifugo

Il lato in Memory Foam termosensibile allevia la pressione e si adatta in modo personalizzato al profilo del corpo.



Effetto massaggio


La lavorazione a bugnatura garantisce una continua aerazione e un massaggio al corpo durante il riposo che favorisce la circolazione sanguigna.



Water Foam HR ignifugo


Il lato liscio in Water Foam HR, traspirante ed elastico, offre un sostegno equilibrato al corpo durante il riposo.

↓
struttura interna
21 cm
circa
↑



Doppia piattina

La doppia piattina perimetrale di rinforzo in acciaio favorisce la stabilità della struttura e garantisce il comfort del materasso nel tempo.



1500 Minimolle

La densità delle molle nella struttura, pari a **520 al m²**, garantisce un sostegno anatomicamente corretto, rigido e flessibile nei punti giusti.



Molleggio a 7 zone

Il molleggio a zone differenziate, insacchettate e indipendenti, si adatta al corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto sostegno.



Sistema Box Air

Struttura perimetrale in **Water Foam FR ignifugo Classe 11M**, che garantisce robustezza e indeformabilità al materasso.

Variante per molleggio interno:



800 Molle

La densità delle molle nella struttura, pari a **260 al m²**, risponde in modo adeguato alle sollecitazioni del peso del corpo, aumentando il comfort.



RESISTENTE



IGIENICO



TRASPIRANTE

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato

reti consigliate

FISSA

DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL



Rivestimento Ignitex®

L'elegante tessuto ignifugo Ignitex® in jersey, morbido e resistente all'usura, è certificato **Classe 1** a garanzia di elevate prestazioni di sicurezza.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a flemma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.



rivestimento

FISSO

con maniglie e areatori



materasso finito

25 cm

circa



**PILLOW TOP
OPZIONALE
1 LATO**

Staccabile
e lavabile a secco



**Pillow Top
Soft**

Soffice imbottitura in fibra di poliestere ignifuga in fiocco, a flemma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità.



**Pillow Top
Memory**

L'imbottitura automodellante in **Memory Foam FR ignifugo 11M** allevia la pressione e si adatta al profilo del corpo.

EDISON MEMORY 30



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno

La struttura a **7 zone differenziate** insacchettate e tutte indipendenti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al peso del corpo e si adatta alle sue diverse pressioni.



Memory Foam FR ignifugo

Il lato in Memory Foam termosensibile allevia la pressione e si adatta in modo personalizzato al profilo del corpo.



Effetto massaggio


La lavorazione a bugnatura garantisce una continua aerazione e un massaggio al corpo durante il riposo che favorisce la circolazione sanguigna.



Water Foam HR ignifugo


Il lato liscio in Water Foam HR, traspirante ed elastico, offre un sostegno equilibrato al corpo durante il riposo.

↓
struttura interna
26 cm
circa
↑



Doppia piattina

La doppia piattina perimetrale di rinforzo in acciaio favorisce la stabilità della struttura e garantisce il comfort del materasso nel tempo.




1500 Minimolle

La densità delle molle nella struttura, pari a **520 al m²**, garantisce un sostegno anatomicamente corretto, rigido e flessibile nei punti giusti.



Interposto

I materassi sono dotati di un interposto di protezione in feltro termolegato ATM ignifugo per aumentare il sostegno del corpo.



Sistema Box Air

Struttura perimetrale in **Water Foam FR ignifugo Classe 11M**, che garantisce robustezza e indeformabilità al materasso.

Variante per molleggio interno:



800 Molle

La densità delle molle nella struttura, pari a **260 al m²**, risponde in modo adeguato alle sollecitazioni del peso del corpo, aumentando il comfort.



RESISTENTE



IGIENICO



TRASPIRANTE

portanza materasso

90-120 kg

60 kg 70 80 90 100 110 120 130

ottimo buono non consigliato

reti consigliate

FISSA

DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL



Rivestimento Ignitex®

L'elegante tessuto ignifugo Ignitex® in jersey, morbido e resistente all'usura, è certificato **Classe 1** a garanzia di elevate prestazioni di sicurezza.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a fitta ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.



rivestimento

FISSO

con maniglie e areatori



materasso finito

30 cm

circa



**PILLOW TOP
OPZIONALE
1 LATO**

Staccabile
e lavabile a secco



**Pillow Top
Soft**

Soffice imbottitura in fibra di poliestere ignifuga in fiocco, a fitta ritardante, con elevate capacità di traspirabilità.



**Pillow Top
Memory**

L'imbottitura automodellante in **Memory Foam FR ignifugo 11M** allevia la pressione e si adatta al profilo del corpo.


NEWTON 200



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno

Il classico materasso realizzato con **400 molle Bonnell** (nella versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, offrono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali utilizzati come superficie di contatto.

Il materasso è dotato di **Sistema Box Air**, una struttura perimetrale in Water Foam FR ignifugo **Classe 11M**, che garantisce robustezza e indeformabilità.



↓
struttura interna
19 cm
circa
↑

reti consigliate

FISSA
DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL



Molle Bonnell

La struttura con 400 molle consente di realizzare un materasso con densità di **152** spire al m², in grado di sostenere il corpo in tutte posizioni.



Water Foam HR ignifugo

Le superfici di contatto in Water Foam HR, traspirante ed elastico, offrono un sostegno equilibrato al corpo.



Interposto

I materassi a molle Bonnell sono dotati di un interposto di protezione in feltro termolegato ATM indeformabile per aumentare il comfort.

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato




↑
materasso finito
22 cm
circa
↓

rivestimento

FISSO

con maniglie e areatori



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a fima ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.



Rivestimento jacquard

Rivestimento resistente, accogliente e traspirante inibisce il proliferare di acari e batteri. Antifiama con certificazione ignifuga **Classe 1**.

NEWTON 300




Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno

Costituito da **600 Small Bonnell** (nella versione matrimoniale) in acciaio di dimensioni ridotte e forma biconica, assicurano un'ottima rigidità e una portanza omogenea su tutta la superficie per una ergonomica postura del corpo durante il sonno. Il materasso è dotato di **Sistema Box Air**, una struttura perimetrale in Water Foam FR ignifugo **Classe 11M**, che garantisce robustezza e indeformabilità.

↓
struttura interna
19 cm
circa
↑

reti consigliate

FISSA
DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL



portanza materasso

90-120 kg

60 kg 70 80 90 100 110 120 130

ottimo buono non consigliato



Small Bonnell

Le Small Bonnell, con diametro ridotto, consentono di realizzare materassi con densità molle, pari a 210 al m², con portanza medio-rigida.



Water Foam HR ignifugo

Le superfici di contatto in Water Foam HR, traspirante ed elastico, offrono un sostegno equilibrato al corpo.



Interposto


I materassi a molle Bonnell sono dotati di un interposto di protezione in feltro termolegato ATM indeformabile per aumentare il comfort.

↑
materasso finito
22 cm
circa
↓

rivestimento

FISSO

con maniglie e areatori



Rivestimento jacquard

Rivestimento resistente, accogliente e traspirante inibisce il proliferare di acari e batteri. Antifiamma con certificazione ignifuga **Classe 1**.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a flemma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.

SIRIO



Prodotto Omologato TIM
dal Ministero dell'Interno



reti consigliate

FISSA ATP MOTORE

DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL



Water Foam HR

Il massello in Water Foam HR ignifugo, traspirabile ed elastico, allontana i rischi di allergie e offre un sostegno ergonomico al corpo.



Praticità di utilizzo

L'estrema leggerezza del materiale Water Foam HR rende il materasso molto maneggevole e ne facilita lo spostamento e la manutenzione.

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato



materasso finito

16 cm

circa



materasso finito

18 cm

circa



materasso finito

20 cm


circa



**rivestimento
SFODERABILE**

cerniera su tutti i lati

Lavabile a secco



Rivestimento jaquard

Rivestimento resistente, accogliente e traspirante inibisce il proliferare di acari e batteri. Antifiamma con certificazione ignifuga Classe 1.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a firma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.

STEEL



Prodotto Omologato TIM
dal Ministero dell'Interno



reti consigliate

FISSA ATP MOTORE

DYNAMIC
COMBINATA
HOTEL

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato



Water Foam HR

Il massello in Water Foam HR ignifugo, traspirabile ed elastico, allontana i rischi di allergie e offre un sostegno ergonomico al corpo.



Praticità di utilizzo

L'estrema leggerezza del materiale Water Foam HR rende il materasso molto maneggevole e ne facilita lo spostamento e la manutenzione.

↑
materasso finito

20 cm

circa



↑
materasso finito

22 cm

circa



↑
materasso finito

24 cm

circa



Rivestimento jaquard

Rivestimento resistente, accogliente e traspirante inibisce il proliferare di acari e batteri. Antifiama con certificazione ignifuga Classe 1.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a firma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.

rivestimento
FISSO
con maniglie e areatori

rivestimento
SFODERABILE
cerniera su tutti i lati

Lavabile a secco



STEEL 7 ZONE



reti consigliate

FISSA ATP MOTORE

 DYNAMIC

 COMBINATA

 HOTEL



Water Foam HR

Il massello in Water Foam HR ignifugo, traspirabile ed elastico, allontana i rischi di allergie e offre un sostegno ergonomico al corpo.



Sagomatura anatomica

Le 5 differenti zone di contatto esercitano un accoglimento graduale del corpo assicurando una perfetta aerazione.



Praticità di utilizzo

L'estrema leggerezza del materiale Water Foam HR rende il materasso molto maneggevole e ne facilita lo spostamento e la manutenzione.

portanza materasso

60-100 kg

50 kg 60 70 80 90 100 110 120

ottimo
 buono
 non consigliato



↑
materasso finito
20 cm
circa
↓

↑
materasso finito
22 cm
circa
↓

↑
materasso finito
24 cm
circa
↓

rivestimento SFODERABILE

cerniera su tutti i lati

Lavabile a secco



Rivestimento jaquard

Rivestimento resistente, accogliente e traspirante inibisce il proliferare di acari e batteri. Antifiamma con certificazione ignifuga Classe 1.



Imbottitura ignifuga

Soffice imbottitura in fibra di poliestere in fiocco, a firma ritardante, con elevate capacità di traspirabilità ed assorbimento dell'umidità del corpo.

TOPPER

Un letto accogliente e personalizzato

I topper sono il complemento ideale per incrementare ulteriormente la comodità e l'ergonomia del materasso. Migliorano la distribuzione del peso del corpo e assicurano un'accoglienza e un sostegno su misura, evitando pressioni e tensioni articolari.

Raffinati nella forma e disponibili in differenti eleganti modelli, sono pratici da adagiare sul materasso e aiutano a mantenerlo più igienico. Tutti i modelli sono ignifughi e omologati per l'ospitalità alberghiera come prevede la normativa antincendio e provvisti dell'omologazione ministeriale **Classe 1IM** di resistenza al fuoco.



Topper Soft FR 4



↑
topper finito
4 cm
circa
↓

con elastici
sugli angoli
per fissaggio
al materasso

rivestimento
fisso
IGNITEX®
lavabile a secco



Topper Memory VE FR 5



↑
topper finito
5 cm
circa
↓



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno



Memory Foam ignifugo
Il topper in Memory Foam FR
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si
adatta in modo personalizzato
al profilo del corpo.

rivestimento
fisso
IGNITEX®

Topper Memory FR 4



↑
topper finito
4 cm
circa
↓



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno



Memory Foam ignifugo
Il topper in Memory Foam FR
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si
adatta in modo personalizzato
al profilo del corpo.

con elastici
sugli angoli
per fissaggio
al materasso

rivestimento
fisso
IGNITEX®

lavabile a secco

Topper Memory VE FR 5



↑
topper finito
5 cm
circa
↓



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno



Memory Foam ignifugo
Il topper in Memory Foam FR termosensibile allevia la pressione nei punti di contatto e si adatta in modo personalizzato al profilo del corpo.

rivestimento
fisso
IGNITEX®

Topper Memory FR 4



↑
topper finito
4 cm
circa
↓



Prodotto Omologato 11M
dal Ministero dell'Interno



Memory Foam ignifugo
Il topper in Memory Foam FR termosensibile allevia la pressione nei punti di contatto e si adatta in modo personalizzato al profilo del corpo.

con elastici
sugli angoli
per fissaggio
al materasso

rivestimento
fisso
IGNITEX®

lavabile a secco

WATER FOAM HR

Due sono le qualità principali del guanciale in **Water Foam HR ignifugo**: l'elevata traspirazione e l'indeformabilità.


La struttura in **Water Foam**



HR rende il sonno più sicuro: è omologato dal **Ministero degli Interni** in **Classe 1IM** ed è per questo conforme alle norme che riguardano la reazione al fuoco.



MARCONI classico



fodera sfoderabile
IGNITEX®

lavabile a 30°


struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme
in posizione



DI LATO DI SCHIENA

MARCONI anatomico



fodera sfoderabile
IGNITEX®

lavabile a 30°


struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme
in posizione



DI LATO DI SCHIENA

MARCONI ergonomico



fodera sfoderabile
IGNITEX®

lavabile a 30°

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme
in posizione



DI LATO DI SCHIENA DI PANCIA

Come scegliere il guanciale corretto



PER CHI DORME DI LATO
Consigliamo un guanciale prevalentemente alto che sostenga bene il collo.



PER CHI DORME DI SCHIENA
Consigliamo un guanciale di altezza media che accolga il capo in modo corretto.



PER CHI DORME DI PANCIA
Consigliamo un guanciale di altezza bassa per evitare contrazioni al collo.

GUANCIALE TRADIZIONALE

IGNIFUGO



fodera fissa
TREVIRA® CS



struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme
in posizione



SOMMIER

Ignifughi certificati **Classe 1**, i sommier assicurano una valida risposta in termini di sicurezza e affidabilità. Garantiscono, inoltre, una base adeguata al materasso valorizzandone le esclusive caratteristiche. La possibilità di scelta nella realizza-

zione degli allestimenti, con rivestimenti sfoderabili e autoestinguenti in tessuto, microfibra o ecopelle, e con strutture in legno multistrato, legno o con abbinamento ad acciaio verniciato, consente ampie possibilità di personalizzazione.



stuttura in
**LEGNO
MULTISTRATO**

piano
RIGIDO
in multistrato
di faggio

rivestimento
SFODERABILE
in tessuto e/o
ecopelle
autoestinguente
certificati

imbottitura
in accoppiato
18 mm.
con vellutino 70 gr.
autoestinguente
certificati



TESTIERE

Classic



struttura in
**LEGNO
MULTISTRATO**

↑
altezza testiera
116 cm
circa
↓

rivestimento
SFODERABILE
in tessuto e/o
ecopelle
autoestinguente
certificati

imbottitura
**POLIURETANO
ESPANSO**
autoestinguente
Interposto resinato
accoppiato con vellutino
certificati

Onda




struttura in
**LEGNO
MULTISTRATO**

↑
altezza testiera
116 cm
circa
↓

rivestimento
SFODERABILE
in tessuto e/o
ecopelle
autoestinguente
certificati

imbottitura
**POLIURETANO
ESPANSO**
autoestinguente
Interposto resinato
accoppiato con vellutino
certificati

HOTEL



**RETE SINGOLA
FISSA**
doghe in faggio
13 doghe
68x8 mm

sezione telaio
in acciaio
80x30 mm



Portadoghe
L'aggancio fra le doghe e il telaio è realizzato con supporti anticigolio in PVC.



Telaio
Il telaio con verniciatura anti-graffio, resistente nel tempo, si presta a sostenere materassi di qualunque manifattura offrendo un comfort ottimale.

ASIA



**RETE SINGOLA
VERTICALE**
con ruote

struttura in acciaio
doghe in faggio
12 doghe
68x8 mm

sezione telaio
in acciaio
40x30 mm

Materasso da abbinare misura
80x190 cm.



Rete in posizione verticale
con materasso abbinato.





GREY

**LETTO
A CASTELLO**
con protezione
anticaduta
e scaletta

doghe in faggio
14+14 doghe
68x8 mm

sezione telaio
in acciaio
40x30 mm

Materassi da abbinare misura
80x190 cm.



La foto ha valore puramente indicativo.

RETE ALZANTE



RETE ALZANTE
escluso
kit meccanismo
di alzata

sezione telaio
in acciaio
40x30 mm
doghe in faggio
13/26 doghe
68x8 mm



INTERIORS DESIGN COMI

di Comi Corrado e C. s.n.c.

Via Milano 7 Colle Brianza (LC)

Tel: +39 039 9260012

Email: info@interiorsdesign.it

www.interiosdesign.it www.comihome.it